

Zum Anheben und Längs- und Querbewegen von Schienen.

- Bestehend aus 2 Ständern, 1 Querträger, 1 Laufkatze und 1 Rollentragzange
- Robuster Ständer mit Bohrungen zum Einstellen der Höhe des Querträgers durch Steckbolzen, mit klappbaren Traggriffen, Holzfüßen und Fahrrollen
- Für den An- und Abtransport leicht zerlegbar
- Empfohlener Geräteabstand circa 10 m
- Optional: Feststellbremse

TECHNISCHE DATEN				
Traglast max.	1,5 t			
Hubweg	800 mm			
Fahrlänge der Laufkatze	1900 mm			
Stützweite	2240 mm			
Max. Kopfbreite der Schiene	75 mm			
Max. Kopfhöhe der Schiene	45 mm			
Bezeichnung	Laufkatze mit Zahnstange	Rollentragzange ROBEL 42.10	Querträger	Ständer
	und Haken ROBEL 41.04			
Abmessungen (L x B x H)	1150 x 360 x 310 mm	305 x 270 x 165 mm	2450 x 210 x 130 mm	1180 x 700 x 130 mm
Gewicht	ab 24 kg	ab 16 kg	ab 45 kg	ab 16 kg

ZUBEHÖR

8379910001 Verlängerung 325 mm für Böschungen

8378050300 langer Querträger 3600 mm



